

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A pantalla para PC 71,1 cm (28") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Negro

Marca : ASUS

Familia de productos: TUF
Gaming

Código del producto:
90LM0780-B01170


Nombre del producto :
VG28UQL1A

ASUS TUF Gaming VG28UQL1A. Diagonal de la pantalla: 71,1 cm (28"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro



Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	71,1 cm (28")	Cantidad de DisplayPorts	1
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles	Versión de DisplayPort	1.4
Tipo HD *	4K Ultra HD	Salida de auriculares *	✓
Relación de aspecto nativa *	16:9	Salidas para auriculares	1
Tecnología de visualización *	LCD	Auriculares	3,5 mm
Tipo de pantalla *	IPS	Enchufe de entrada de CC	✓
Tipo de retroiluminación	LED		
Pantalla táctil *	✗	Ergonomía	
Brillo de la pantalla (máximo)	450 cd / m ²	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (típico)	300 cd / m ²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Tiempo de respuesta *	1 ms	Ranura para cable de seguridad *	✓
Forma de la pantalla *	Plana	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Razón de contraste (típica) *	1000:1	Ajustes de altura *	✓
Relación de contraste (dinámico)	1000000:1	Altura ajustable (máx.)	12 cm
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico	SmartContrast	Eje	✓
Máxima velocidad de actualización *	144 Hz	Ángulo de pivote	90 - -90°
Ángulo de visión, horizontal	178°	Giratorio	✓
Ángulo de visión, vertical	178°	Ángulo de giro (alcance)	15 - -15°
Número de colores de la pantalla *	1,073 billones de colores	Ajuste de la inclinación	✓
Tamaño de pixel	0,16 x 0,16 mm	Ángulo de inclinación	20 - -5°
Tamaño visible, horizontal	62,1 cm	Control de energía	
Tamaño visible, vertical	34,1 cm	Clase de eficiencia energética (SDR) *	G
Frecuencia digital horizontal	30 - 340 kHz	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Frecuencia digital vertical	48 - 144 Hz	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	33 kWh
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	60 kWh
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	High Dynamic Range 10 (HDR10)		
Gama de colores estándar	DCI-P3		

Exhibición		Control de energía	
Gama de colores	90%	Consumo energético *	33 W
Desempeño		Consumo de energía (inactivo) *	0,3 W
NVIDIA G-SYNC *	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tipo de G-SYNC de NVIDIA	G-SYNC Compatible	Consumo de energía (ahorro)	0,45 W
AMD FreeSync *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo de FreeSync de AMD	FreeSync Premium	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	699960
Modo de juego	✓	Peso y dimensiones	
Multimedia		Ancho del dispositivo (con soporte)	639,5 mm
Número de altavoces	2	Profundidad dispositivo (con soporte)	213,8 mm
Potencia estimada RMS	4 W	Altura del dispositivo (con soporte)	539,8 mm
Altavoces incorporados *	✓	Peso (con soporte)	6,89 kg
Cámara incorporada *	✗	Ancho (sin base)	639,5 mm
Diseño		Profundidad (sin base)	65,7 mm
Posicionamiento de mercado *	Juego	Altura (sin base)	369,4 mm
Color del producto *	Negro	Peso (sin base)	4,67 kg
Soporte desmontable	✓	Empaquetado	
Color de pies	Negro	Ancho del paquete	716 mm
Puertos e Interfaces		Profundidad del paquete	224 mm
Conector USB incorporado *	✓	Altura del paquete	446 mm
Versión de conector USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Peso del paquete	10,4 kg
Número de puertos ascendentes	1	Tipo de embalaje	Caja
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	2	Contenido del embalaje	
HDMI *	✓	Stand incluido	✓
Número de puertos HDMI	4	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, HDMI, USB tipo A
Versión HDMI	2.0/2.1	Guía de configuración rápida	✓
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210



4711081043362



0195553043359



195553043359



4711081043379

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.